

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 01/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

### Identificação

**Empresa:** Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA    **Data:** 01/12/2023

**TAG:** TA-001

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>Super Poste de iluminação da faixa portuária</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 26m;	( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) ( ) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT ( ) Escada extensível ( ) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinho ( ) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quezas	(X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem (X) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	
Medidas de Controle		
Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	( ) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-quezas deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 02/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

<input type="checkbox"/> Trava-quedas retrátil	<input type="checkbox"/> Pontos de ancoragem	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento NR-35
<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Energia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO

**Identificação**

**Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA**      **Data: 01/12/2023**

**TAG: TA-002**

**Imagens**



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

**Identificação do Trabalho em altura**      **Fatores de riscos**

<b>Nome:</b>	<b>Dom Pedro II</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Queda com diferença de nível > 2m
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	<input type="checkbox"/> Substância asfixiante
<b>Meios de Acesso</b>	<input type="checkbox"/> Plataforma/passarela (Fixa) <input checked="" type="checkbox"/> Andaimés <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT <input checked="" type="checkbox"/> Escada extensível <input checked="" type="checkbox"/> Escada de abrir <input checked="" type="checkbox"/> Escada tipo marinha <input checked="" type="checkbox"/> Escada de mão <input type="checkbox"/> Pórtico com trava-quedas	<input type="checkbox"/> Gases e ou vapores inflamáveis <input type="checkbox"/> Substâncias potencialmente tóxicas <input checked="" type="checkbox"/> Queda de materiais e/ou ferramentas <input checked="" type="checkbox"/> Corte/laceração/punctura etc. <input checked="" type="checkbox"/> Contato com eletricidade <input type="checkbox"/> Soterramento/engolfamento <input type="checkbox"/> Iluminação deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Mal súbito <input checked="" type="checkbox"/> Projeção de partículas <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Capacete de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Óculos de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Luva contra agentes mecânicos <input checked="" type="checkbox"/> Botina de segurança com biqueira <input checked="" type="checkbox"/> Vestimenta de alta visibilidade <input type="checkbox"/> Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b>
<b>Condições impeditivas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) <input checked="" type="checkbox"/> Trânsito de veículos e/ou pessoas <input checked="" type="checkbox"/> Ocorrência de serviço sobreposto	<input checked="" type="checkbox"/> Limpeza <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção/ajuste <input checked="" type="checkbox"/> Instalação/desmontagem <input type="checkbox"/> Monitoramento / inspeção <input type="checkbox"/> Peação/despeação <input type="checkbox"/> Op. com caminhão tanque <input type="checkbox"/> Op. carga e descarga <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Plano de Salvamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) <input type="checkbox"/> Resgate remoto (Descensor) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate (OGMO) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate PEMT <input type="checkbox"/> Sistema de tripé <input type="checkbox"/> Sistema de polias (5x1)	

**Medidas de Controle**

<b>Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ</b>	<b>Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ</b>	<b>Administrativa</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Cinto de segurança tipo PQD	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização e isolamento	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimento
<input checked="" type="checkbox"/> Talabarte duplo em "Y"	<input checked="" type="checkbox"/> Linha(s) de vida	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento Análise de Riscos
<input type="checkbox"/> Trava-quedas deslizante	<input type="checkbox"/> Guarda-Corpos	<input checked="" type="checkbox"/> Abertura de Permissão de Trabalho

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 03/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

<input checked="" type="checkbox"/> Trava-quedas retrátil	<input checked="" type="checkbox"/> Pontos de ancoragem	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento NR-35
<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Anergia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 04/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

### Identificação

**Empresa:** Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA    **Data:** 01/12/2023

**TAG:** TA-003

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

### Identificação do trabalho em altura

### Fatores de riscos

<b>Nome:</b>	<b>Eng. Osiris Stenghel Guimarães</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinhoiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quezas	(X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	

### Medidas de Controle

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-quezas deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-quezas retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Anergia - ABS	( ) Rede antiqueda	(X) Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 05/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35	Código: FM-SGI-302a		

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 06/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

### Identificação

**Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA**    **Data: 01/12/2023**

**TAG: TA-004**

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 – Localização

### Identificação do trabalho em altura

### Fatores de riscos

<b>Nome:</b>	<b>Palácio Taguaré</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante ( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas (X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-queda	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b>
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	(X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	

### Medidas de Controle

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-queda deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-queda retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 07/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Energia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO
---	---	---

**Identificação**

<b>Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA</b>	<b>Data: 01/12/2023</b>
<b>TAG: TA-005</b>	

**Imagens**

 <p><b>Figura 1 - Local</b></p>	 <p><b>Figura 2 - Localização</b></p>
--	---

**Identificação do trabalho em altura**

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>Prédio de apoio Palácio Taguaré</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Queda com diferença de nível > 2m <input type="checkbox"/> Substância asfixiante <input type="checkbox"/> Gases e ou vapores inflamáveis <input type="checkbox"/> Substâncias potencialmente tóxicas <input checked="" type="checkbox"/> Queda de materiais e/ou ferramentas <input checked="" type="checkbox"/> Corte/laceração/punctura etc. <input checked="" type="checkbox"/> Contato com eletricidade <input type="checkbox"/> Soterramento/engolfamento <input type="checkbox"/> Iluminação deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Mal súbito <input checked="" type="checkbox"/> Projeção de partículas <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	<p align="center"><b>Atividades Possíveis</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Limpeza <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção/ajuste <input checked="" type="checkbox"/> Instalação/desmontagem <input type="checkbox"/> Monitoramento / inspeção <input type="checkbox"/> Peação/despeação <input type="checkbox"/> Op. com caminhão tanque <input type="checkbox"/> Op. carga e descarga <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Meios de Acesso</b>	<input type="checkbox"/> Plataforma/passarela (Fixa) <input checked="" type="checkbox"/> Andaimés <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT <input checked="" type="checkbox"/> Escada extensível <input checked="" type="checkbox"/> Escada de abrir <input type="checkbox"/> Escada tipo marinheiro <input checked="" type="checkbox"/> Escada de mão <input type="checkbox"/> Pórtico com trava-queda	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Capacete de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Óculos de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Luva contra agentes mecânicos <input checked="" type="checkbox"/> Botina de segurança com biqueira <input checked="" type="checkbox"/> Vestimenta de alta visibilidade <input type="checkbox"/> Respirador _____	
<b>Condições impeditivas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) <input checked="" type="checkbox"/> Trânsito de veículos e/ou pessoas <input checked="" type="checkbox"/> Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) <input type="checkbox"/> Resgate remoto (Descensor) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate (OGMO) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate PEMT <input type="checkbox"/> Sistema de tripé <input type="checkbox"/> Sistema de polias (5x1)	

**Medidas de Controle**

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
<input checked="" type="checkbox"/> Cinto de segurança tipo PQD	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização e isolamento	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimento
<input checked="" type="checkbox"/> Talabarte duplo em "Y"	<input checked="" type="checkbox"/> Linha(s) de vida	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento Análise de Riscos
<input type="checkbox"/> Trava-queda deslizante	<input type="checkbox"/> Guarda-Corpos	<input checked="" type="checkbox"/> Abertura de Permissão de Trabalho
<input checked="" type="checkbox"/> Trava-queda retrátil	<input checked="" type="checkbox"/> Pontos de ancoragem	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento NR-35
<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Energia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 08/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35	Código: FM-SGI-302a		

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 09/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

### Identificação

**Empresa:** Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA | **Data:** 01/12/2023

**TAG:** TA-006

### Imagens



Figura 1 - Local




Figura 2 - Localização

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>WC's da Faixa Portuária</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante ( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas (X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. ( ) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 4m;	
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir (X) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quezas	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	
Medidas de Controle		
<b>Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ</b>	<b>Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ</b>	<b>Administrativa</b>
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	( ) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-quezas deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-quezas retrátil	( ) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Energia - ABS	( ) Rede antiqueda	(X) Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 10/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

### Identificação

**Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA**    **Data: 01/12/2023**

**TAG: TA-007**

#### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

### Identificação do trabalho em altura

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>Balança Rodoviária 2 / Portão 4</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Queda com diferença de nível > 2m <input type="checkbox"/> Substância asfixiante <input type="checkbox"/> Gases e ou vapores inflamáveis <input type="checkbox"/> Substâncias potencialmente tóxicas <input checked="" type="checkbox"/> Queda de materiais e/ou ferramentas <input checked="" type="checkbox"/> Corte/laceração/punctura etc. <input checked="" type="checkbox"/> Contato com eletricidade <input type="checkbox"/> Soterramento/engolfamento <input type="checkbox"/> Iluminação deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Mal súbito <input checked="" type="checkbox"/> Projeção de partículas <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	
<b>Meios de Acesso</b>	<input type="checkbox"/> Plataforma/passarela (Fixa) <input checked="" type="checkbox"/> Andaimés <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT <input checked="" type="checkbox"/> Escada extensível <input checked="" type="checkbox"/> Escada de abrir <input type="checkbox"/> Escada tipo marinheiro <input checked="" type="checkbox"/> Escada de mão <input type="checkbox"/> Pórtico com trava-quezas	<div style="text-align: center;"><b>Atividades Possíveis</b></div> <input checked="" type="checkbox"/> Limpeza <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção/ajuste <input checked="" type="checkbox"/> Instalação/desmontagem <input type="checkbox"/> Monitoramento / inspeção <input type="checkbox"/> Peação/despeação <input type="checkbox"/> Op. com caminhão tanque <input type="checkbox"/> Op. carga e descarga <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Capacete de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Óculos de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Luva contra agentes mecânicos <input checked="" type="checkbox"/> Botina de segurança com biqueira <input checked="" type="checkbox"/> Vestimenta de alta visibilidade <input type="checkbox"/> Respirador _____	
<b>Condições impeditivas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) <input checked="" type="checkbox"/> Trânsito de veículos e/ou pessoas <input checked="" type="checkbox"/> Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) <input type="checkbox"/> Resgate remoto (Descensor) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate (OGMO) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate PEMT <input type="checkbox"/> Sistema de tripé <input type="checkbox"/> Sistema de polias (5x1)	

### Medidas de Controle

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
<input checked="" type="checkbox"/> Cinto de segurança tipo PQD	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização e isolamento	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimento
<input checked="" type="checkbox"/> Talabarte duplo em "Y"	<input checked="" type="checkbox"/> Linha(s) de vida	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento Análise de Riscos
<input type="checkbox"/> Trava-quezas deslizante	<input type="checkbox"/> Guarda-Corpos	<input checked="" type="checkbox"/> Abertura de Permissão de Trabalho
<input checked="" type="checkbox"/> Trava-quezas retrátil	<input checked="" type="checkbox"/> Pontos de ancoragem	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento NR-35
<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Energia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 11/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35	Código: FM-SGI-302a		

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 12/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

### Identificação

**Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA**      **Data: 01/12/2023**

**TAG: TA-008**

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

### Identificação do trabalho em altura

### Fatores de riscos

<b>Nome:</b>	<b>Eng. Alfredo Jorge Budant</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-queda	(X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	

### Medidas de Controle

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-queda deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-queda retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Energia - ABS	( ) Rede antiqueda	(X) Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 13/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

### Identificação

**Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA**    **Data: 01/12/2023**

**TAG: TA-009**

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

### Identificação do trabalho em altura

### Fatores de riscos

<b>Nome:</b>	<b>Balança Rodoviária 3 / Portão 5</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante ( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas (X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peção/despeção ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quezas	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	

### Medidas de Controle

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-quezas deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-quezas retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Energia - ABS	( ) Rede antiqueda	(X) Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 14/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

### Identificação

**Empresa:** Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA **Data:** 01/12/2023

**TAG:** TA-010

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

### Identificação do trabalho em altura

### Fatores de riscos

<b>Nome:</b>	<b>AZ – 6C - Almojarifado</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante ( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 12m;	(X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quezas	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peção/despeção ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	

### Medidas de Controle

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-quezas deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-quezas retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Anergia - ABS	(X) Rede antiqueda	(X) Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 15/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

### Identificação

Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA Data: 01/12/2023

TAG: TA-011

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>Balança Rodoviária 1 / Portão 3</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfíxiante ( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas (X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 8m;	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quedas	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) (X) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	
Medidas de Controle		
Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 16/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

<input checked="" type="checkbox"/> Talabarte duplo em "Y"	<input checked="" type="checkbox"/> Linha(s) de vida	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento Análise de Riscos
<input type="checkbox"/> Trava-quedas deslizante	<input type="checkbox"/> Guarda-Corpos	<input checked="" type="checkbox"/> Abertura de Permissão de Trabalho
<input checked="" type="checkbox"/> Trava-quedas retrátil	<input checked="" type="checkbox"/> Pontos de ancoragem	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento NR-35
<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Anergia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO

Identificação	
Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA	Data: 01/12/2023
TAG: TA-012	

Imagens	
 <p>Figura 1 - Local</p>	 <p>Figura 2 - Localização</p>

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>Prédio Administrativo Pátio de Triagem</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Queda com diferença de nível > 2m <input type="checkbox"/> Substância asfixiante <input type="checkbox"/> Gases e ou vapores inflamáveis <input type="checkbox"/> Substâncias potencialmente tóxicas <input checked="" type="checkbox"/> Queda de materiais e/ou ferramentas <input checked="" type="checkbox"/> Corte/laceração/punctura etc. <input checked="" type="checkbox"/> Contato com eletricidade <input type="checkbox"/> Soterramento/engolfamento <input type="checkbox"/> Iluminação deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Mal súbito <input checked="" type="checkbox"/> Projeção de partículas <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 12m;	
<b>Meios de Acesso</b>	<input type="checkbox"/> Plataforma/passarela (Fixa) <input checked="" type="checkbox"/> Andaimés <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT <input checked="" type="checkbox"/> Escada extensível <input checked="" type="checkbox"/> Escada de abrir <input type="checkbox"/> Escada tipo marinheiro <input checked="" type="checkbox"/> Escada de mão <input type="checkbox"/> Pórtico com trava-quedas	<b>Atividades Possíveis</b> <input checked="" type="checkbox"/> Limpeza <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção/ajuste <input checked="" type="checkbox"/> Instalação/desmontagem <input type="checkbox"/> Monitoramento / inspeção <input type="checkbox"/> Peação/despeação <input type="checkbox"/> Op. com caminhão tanque <input type="checkbox"/> Op. carga e descarga <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Capacete de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Óculos de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Luva contra agentes mecânicos <input checked="" type="checkbox"/> Botina de segurança com biqueira <input checked="" type="checkbox"/> Vestimenta de alta visibilidade <input type="checkbox"/> Respirador _____	
<b>Condições impeditivas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) <input checked="" type="checkbox"/> Trânsito de veículos e/ou pessoas <input checked="" type="checkbox"/> Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) <input type="checkbox"/> Resgate remoto (Descensor) <input type="checkbox"/> Resgate (OGMO) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate PEMT <input type="checkbox"/> Sistema de tripé <input type="checkbox"/> Sistema de polias (5x1)	

Medidas de Controle		
Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 17/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

<input checked="" type="checkbox"/> Cinto de segurança tipo PQD	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização e isolamento	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimento
<input checked="" type="checkbox"/> Talabarte duplo em "Y"	<input checked="" type="checkbox"/> Linha(s) de vida	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento Análise de Riscos
<input type="checkbox"/> Trava-quedas deslizante	<input type="checkbox"/> Guarda-Corpos	<input checked="" type="checkbox"/> Abertura de Permissão de Trabalho
<input checked="" type="checkbox"/> Trava-quedas retrátil	<input checked="" type="checkbox"/> Pontos de ancoragem	<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento NR-35
<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Anergia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO

Identificação	
Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA	Data: 01/12/2023
TAG: TA-013	

Imagens	
 <p>Figura 1 - Local</p>	 <p>Figura 2 - Localização</p>

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>Super Poste de iluminação Pátio triagem</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Queda com diferença de nível > 2m <input type="checkbox"/> Substância asfixiante <input type="checkbox"/> Gases e ou vapores inflamáveis <input type="checkbox"/> Substâncias potencialmente tóxicas <input checked="" type="checkbox"/> Queda de materiais e/ou ferramentas <input checked="" type="checkbox"/> Corte/laceração/punctura etc. <input checked="" type="checkbox"/> Contato com eletricidade <input type="checkbox"/> Soterramento/engolfamento <input type="checkbox"/> Iluminação deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Mal súbito <input checked="" type="checkbox"/> Projeção de partículas <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 25m;	<p style="text-align: center;"><b>Atividades Possíveis</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Limpeza <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção/ajuste <input checked="" type="checkbox"/> Instalação/desmontagem <input type="checkbox"/> Monitoramento / inspeção <input type="checkbox"/> Peação/despeação <input type="checkbox"/> Op. com caminhão tanque <input type="checkbox"/> Op. carga e descarga <input type="checkbox"/> Outro: _____
<b>Meios de Acesso</b>	<input type="checkbox"/> Plataforma/passarela (Fixa) <input type="checkbox"/> AndAIMes <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT <input type="checkbox"/> Escada extensível <input type="checkbox"/> Escada de abrir <input type="checkbox"/> Escada tipo marinheiro <input type="checkbox"/> Escada de mão <input type="checkbox"/> Pórtico com trava-quedas	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Capacete de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Óculos de segurança <input checked="" type="checkbox"/> Luva contra agentes mecânicos <input checked="" type="checkbox"/> Botina de segurança com biqueira <input checked="" type="checkbox"/> Vestimenta de alta visibilidade <input type="checkbox"/> Respirador _____	
<b>Condições impeditivas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) <input checked="" type="checkbox"/> Trânsito de veículos e/ou pessoas <input checked="" type="checkbox"/> Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) <input type="checkbox"/> Resgate remoto (Descensor) <input type="checkbox"/> Resgate (OGMO) <input checked="" type="checkbox"/> Resgate PEMT <input type="checkbox"/> Sistema de tripé <input type="checkbox"/> Sistema de polias (5x1)	

Medidas de Controle
---------------------

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 18/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	( ) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-quedas deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
( ) Trava-quedas retrátil	( ) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Energia - ABS	( ) Rede antiqueda	(X) Aptidão consignado no ASO

**Identificação**

**Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA**      **Data: 01/12/2023**

**TAG: TA-014**

**Imagens**



**Identificação do trabalho em altura**      **Fatores de riscos**

<b>Nome:</b>	<b>Banheiro Pátio de Triagem</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 5m;	( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quedas	(X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b>
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	(X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) ( ) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé	

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 19/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

( ) Sistema de polias (5x1)		
Medidas de Controle		
Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em “Y”	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-quedas deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-quedas retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Energia - ABS	( ) Rede ant queda	(X) Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 20/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35		Código: FM-SGI-302a	

### Identificação

**Empresa:** Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA **Data:** 01/12/2023

**TAG:** TA-015

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

Identificação do trabalho em altura		Fatores de riscos
<b>Nome:</b>	<b>Prédio Detran Pátio de Triagem</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante ( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas (X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 5m;	<b>Atividades Possíveis</b> (X) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) (X) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT (X) Escada extensível (X) Escada de abrir ( ) Escada tipo marinheiro (X) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-queda	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) ( ) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé ( ) Sistema de polias (5x1)	
Medidas de Controle		
<b>Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ</b>	<b>Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ</b>	<b>Administrativa</b>
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
( ) Trava-queda deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-queda retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35
(X) Absorvedor de Energia - ABS	( ) Rede antiqueda	(X) Aptidão consignado no ASO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 21/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

### Identificação

Empresa: Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA Data: 01/12/2023

TAG: TA-016

### Imagens



Figura 1 - Local



Figura 2 - Localização

### Identificação do trabalho em altura

### Fatores de riscos

<b>Nome:</b>	<b>Tubulações e tanques faixa e retro portuária</b>	(X) Queda com diferença de nível > 2m ( ) Substância asfixiante ( ) Gases e ou vapores inflamáveis ( ) Substâncias potencialmente tóxicas
<b>Aspectos do Trabalho em Altura</b>	Distância máxima de queda livre: 7m;	(X) Queda de materiais e/ou ferramentas (X) Corte/laceração/punctura etc. (X) Contato com eletricidade ( ) Soterramento/engolfamento ( ) Iluminação deficiente (X) Mal súbito (X) Projeção de partículas ( ) Outro: _____
<b>Meios de Acesso</b>	( ) Plataforma/passarela (Fixa) ( ) Andaimés (X) Plataforma elevatória móvel de trabalho-PEMT ( ) Escada extensível ( ) Escada de abrir (X) Escada tipo marinheiro ( ) Escada de mão ( ) Pórtico com trava-quebras	
<b>Equipamentos de Proteção Individual - EPI</b>	(X) Capacete de segurança (X) Óculos de segurança (X) Luva contra agentes mecânicos (X) Botina de segurança com biqueira (X) Vestimenta de alta visibilidade ( ) Respirador _____	<b>Atividades Possíveis</b> ( ) Limpeza (X) Manutenção/ajuste (X) Instalação/desmontagem ( ) Monitoramento / inspeção ( ) Peação/despeação ( ) Op. com caminhão tanque ( ) Op. carga e descarga ( ) Outro: _____
<b>Condições impeditivas</b>	(X) Intempéries (ventos acima de 40km/h, chuva e descarga atmosféricas) (X) Trânsito de veículos e/ou pessoas (X) Ocorrência de serviço sobreposto	
<b>Plano de Salvamento</b>	(X) Auxílio externo (Corpo de Bombeiros) ( ) Resgate remoto (Descensor) ( ) Resgate (OGMO) (X) Resgate PEMT ( ) Sistema de tripé (X) Sistema de polias (5x1)	

### Medidas de Controle

Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ	Sistema de Proteção Contra Quedas - SPIQ	Administrativa
(X) Cinto de segurança tipo PQD	(X) Sinalização e isolamento	(X) Procedimento
(X) Talabarte duplo em "Y"	(X) Linha(s) de vida	(X) Treinamento Análise de Riscos
(X) Trava-quebras deslizante	( ) Guarda-Corpos	(X) Abertura de Permissão de Trabalho
(X) Trava-quebras retrátil	(X) Pontos de ancoragem	(X) Treinamento NR-35

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	FORMULÁRIO	Pág.: 22/22	
Inventário de Trabalho em Altura – NR 35			Código: FM-SGI-302a

<input checked="" type="checkbox"/> Absorvedor de Anergia - ABS	<input type="checkbox"/> Rede antiqueda	<input checked="" type="checkbox"/> Aptidão consignado no ASO
---	---	---